

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Borzykowo**

Obiekt : **Świetlica wiejska**

"Świetlica modnieje, wieś pięknieje" - remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Borzykowie działka nr 151/4

Inwestor : Gmina Kołaczkowo

Adres : Plac Reymonta 3 62-306 Kołaczkowo

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

"Świetlica modnieje, wieś pięknieje" - remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Borzykowie działka nr 151/4

Budowa : Borzykowo

Obiekt : Świetlica wiejska

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Opis pozycji tabeli | Wartość [zł] |
|----------------|---|----------------|
| 1 | 1. Roboty rozbiórkowe i uzupełniające | |
| 2 | 2. Posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych i olejoodpornych | |
| 3 | 3. Doposażenie sprzętowe do kuchni | |
| Razem : | | |

Wartość kosztorysowa robót :

"Świetlica modnieje, wieś pięknieje" - remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Borzykowie działka nr 151/4

1. 1. Roboty rozbiórkowe i uzupełniające

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość [zł] |
|-----|--|-----------|------|--|------------------------------------|
| | | | | Razem = | 0,285 m3 |
| 9 | PKZ 008-0200-53-00 PP PKZ Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III w ościeżach, z osiatkowaniem, o szerokości: do 30 cm | 6,700 m | | 1.20 + 2.75 + 2.75 = | 6,700 |
| | | | | Razem = | 6,700 m |
| 10 | KNR 401-0813-07-00 IGM Warszawa Uzupełnienie w posadzkach płytek - próg | 1,000 szt | | 1.00 = | 1,000 |
| | | | | Razem = | 1,000 szt |
| 11 | KNR 202-2004-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa 55-01 chłodnia - zabudowa rur na ścianie: | 4,240 m2 | | (2.80 * 0.50 * 2) + (2.40 * 0.60) = | 4,240 |
| | | | | Razem = | 4,240 m2 |
| 12 | KNR 202-1506-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem powierzchni (nie wyceniać - wkład własny) chłodnia , sufit i ściany: sufit w schowku: kuchnia sufity: zabudowa z płyt g/k w chłodni: | 76,925 m2 | | (2.80 * 2.45) + ((2.80 + 2.45) * 2 * 2.80) = 1.45 * 3.50 = (5.50 * 3.20) + (5.50 * 2.50) = 4.24 = | 36,260 5,075 31,350 4,240 |
| | | | | Razem = | 76,925 m2 |
| 13 | KNR 202-1038-01-00 WACETOB Warszawa Montaż rolety aluminiowej podnoszonej, zwijanej ręcznie i zamykanej na zamek (do uzgodnienia z inwestorem wzór i kolor) roleta zamykana i podnoszona - zamiast okna w chłodni: roleta zamykana na klucz i podnoszona na drzwi do szatni: roleta do schowka zamykana i podnoszona: | 7,900 m2 | | 2.80 * 1.25 = 1.00 * 2.20 = 1.00 * 2.20 = | 3,500 2,200 2,200 |
| | | | | Razem = | 7,900 m2 |
| 14 | KSNR 008-0417-03-00 POLCEN Warszawa Wymiana grzejnika żeliwnego, radiatorowego na stalowy dwupłytowy: o wysokości 600 mm i długości 1000 mm kuchnia: | 2,000 kpl | | 2.00 = | 2,000 |
| | | | | Razem = | 2,000 kpl |
| 15 | KNNR 004-0412-01-00 MRRiB Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej: 15 mm odpowietrzające | 4,000 szt | | 4.00 = | 4,000 |
| | | | | Razem = | 4,000 szt |
| 16 | KNR 215-0412-02-02 WACETOB Warszawa Montaż zaworów grzejnikowych, o średnicy nominalnej: 15 mm /termostatycznych prostych / | 2,000 szt | | 2.00 = | 2,000 |
| | | | | Razem = | 2,000 szt |
| 17 | KNR 215-0427-04-20 WACETOB Warszawa Rury przyłączone do grzejników z rur stalowych gładkich lub ożebrowanych, łączone z instalacją na gwint, o średnicy nominalnej: 20 mm /z zaworem powrotnym/ | 4,000 kpl | | 4.00 = | 4,000 |
| | | | | Razem = | 4,000 kpl |
| 18 | KNR 402-0514-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Próba szczelności grzejnika | 2,000 szt | | | |

"Świetlica modnieje, wieś pięknieje" - remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Borzykowie działka nr 151/4

1. 1. Roboty rozbiórkowe i uzupełniające

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość [zł] |
|-----|--|-----------|------|---------------------------------|----------------|
| | | | | 2.00 = | 2,000 |
| | | | | Razem = | 2,000 szt |
| 19 | KSNR 008-0216-01-00 POLCEN Warszawa Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem mosiężnym oraz szafką podumywalkową wc damskie: wc męskie: | 2,000 szt | | 1.00 = 1.00 = | 1,000 1,000 |
| | | | | Razem = | 2,000 szt |
| 20 | KSNR 008-0218-03-00 POLCEN Warszawa Wymiana ustępu z miską porcelanową kompakt wc damska: wc męska: | 4,000 kpl | | 3.00 = 1.00 = | 3,000 1,000 |
| | | | | Razem = | 4,000 kpl |
| 21 | KNNR 008-0220-02-00 MRRiB Wymiana pisuaru pojedynczego z zaworem splukującym wc męskie: | 2,000 kpl | | 2.00 = | 2,000 |
| | | | | Razem = | 2,000 kpl |
| 22 | KNR 402-0121-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wymiana baterii umywalkowej ściennej: standardowej mos.chrom. Wc damska: wc męska: | 2,000 szt | | 1.00 = 1.00 = | 1,000 1,000 |
| | | | | Razem = | 2,000 szt |
| 23 | KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię: z parteru gruz ze ściany: okno, 2 drzwi, grzejniki 2 szt + 2 umywalki, 4 ubikacje, 2 pisuary: | 0,585 m3 | | 1.20 * 0.95 * 0.25 = 0.300 = | 0,285 0,300 |
| | | | | Razem = | 0,585 m3 |
| 24 | KNR 403-0608-05-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wymiana źródeł światła w oprawach wewnętrznych zamkniętych, przeciwwybuchowych; rodzaj światła: plafony sufitowe energooszczędne kuchnia: | 4,000 szt | | 4.00 = | 4,000 |
| | | | | Razem = | 4,000 szt |
| 25 | KNR 403-0306-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wymiana gniazd wtyczkowych, podtynkowych: ze stykiem uziemiającym chłodnia: | 4,000 szt | | 4.00 = | 4,000 |
| | | | | Razem = | 4,000 szt |
| 26 | KNR 401-0914-03-00 IGM Warszawa Wymiana lustra w łazience wc męskie 1,00*1,20 m: | 1,000 szt | | 1.00 = | 1,000 |
| | | | | Razem = | 1,000 szt |

2. 2. Posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych i olejoodpornych

| | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|---------------------------|
| 27 | KNR 202-1104-01-00 WACETOB Warszawa Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości 20 mm, zatarte: na ostro posadzka w kuchni: uzupełnienie posadzki w chłodni: posadzka w chłodni + posadzka w korytarzyku przy chłodni: | 48,008 m2 | | 5.50 * 3.20 + 5.50 * 2.50 = 1.45 * 3.50 = (2.85 * 2.45) + (4.00 * 1.15) = | 31,350 5,075 11,583 |
| | | | | Razem = | 48,008 m2 |
| 28 | KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża pod posadzkę z płytek | 48,008 m2 | | | |

"Świetlica modnieje, wieś pięknie" - remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Borzykowie działka nr 151/4
2.2. Posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych i olejoodpornych

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość [zł] |
|-----|--|-----------|------|------------------|----------------|
| | obmiar j.poz. wyżej: | | | 48.008 = | 48,008 |
| | | | | Razem = | 48,008 m2 |
| 29 | KNR 202-1111-03-00 WACETOB Warszawa Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych antypoślizgowych, na zaprawie klejowej, układane metodą regularną z płytek podłogowych o wymiarach: np. 30x30 cm lub inny wymiar (kolor do uzgodnienia z inwestorem) j.w.: | 48,008 m2 | | 48.008 = | 48,008 |
| | | | | Razem = | 48,008 m2 |
| 30 | KNR 215-0212-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wpusty żeliwne: ściekowe podłogowe z rusztem, o średnicy 50 mm | 2,000 szt | | 2.00 = | 2,000 |
| | | | | Razem = | 2,000 szt |

3 3. Doposażenie sprzętowe do kuchni

| | | | | | |
|----|---|-----------|--|---------|-----------|
| 31 | KNR 724-0150-09-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej 1300 l na kółkach - podwójna 2 komorowa | 1,000 szt | | 1.00 = | 1,000 |
| | | | | Razem = | 1,000 szt |
| 32 | KNR 724-0150-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Szafa (witryna) chłodnicza 320 l na napoje, pojedyncza, oszklona | 1,000 szt | | 1.00 = | 1,000 |
| | | | | Razem = | 1,000 szt |
| 33 | KNR 215-0314-01-00 WACETOB Warszawa Kuchnia gastronomiczna gazowa 8 palnikowa ze stali nierdzewnej z zapalaczem | 1,000 szt | | 1.00 = | 1,000 |
| | | | | Razem = | 1,000 szt |
| 34 | KNR 215-0314-03-00 WACETOB Warszawa Kuchnia gazowa 5 palnikowa z piecem konwekcyjnym | 1,000 szt | | 1.00 = | 1,000 |
| | | | | Razem = | 1,000 szt |
| 35 | KNR 217-0141-05-00 WACETOB Warszawa Okap kuchenny gastronomiczny dł. ok. 2,00 m | 1,000 szt | | 1.00 = | 1,000 |
| | | | | Razem = | 1,000 szt |
| 36 | KNR 217-0141-04-00 WACETOB Warszawa Stół roboczy centralny gastronomiczny 2-metrowy ze stali nierdzewnej | 1,000 szt | | 1.00 = | 1,000 |
| | | | | Razem = | 1,000 szt |
| 37 | KNR 215-0220-03-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa Zmywarka gastronomiczna z wyparząką | 1,000 szt | | 1.00 = | 1,000 |
| | | | | Razem = | 1,000 szt |
| 38 | KNR 215-0314-07-00 WACETOB Warszawa Patelnia gastronomiczna uchylna | 1,000 szt | | 1.00 = | 1,000 |
| | | | | Razem = | 1,000 szt |

"Świetlica modnieje, wieś pięknieje" - remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Borzykowie działka nr 151/4
3. 3. Doposażenie sprzętowe do kuchni

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość [zł] |
|-----------------------------------|---|-------|------|------------------|----------------|
| 39 | KNR 402-0218-04-04 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ociekacz na naczynia ze stali nierdzewnej - wiszący | 1,000 | szt | | |
| | | | | 1.00 = | 1,000 |
| | | | | Razem = | 1,000 szt |
| 40 | KNR 215-0230-05-00 WACETOB Warszawa Komplet garmków gastronomicznych | 1,000 | kpl | | |
| | | | | 1.00 = | 1,000 |
| | | | | Razem = | 1,000 kpl |
| Wartość kosztorysowa robót | | | | | |